

SUNMI P2 MINI POS de Pago

NUEVO



Equipo ultra-delgado, de pago omnicanal.
Versión Estándar

Delgado pero poderoso

Resistente a caídas de 1.2 mts, a pesar de tener solo 15mm de ancho en su punto más delgado, además de consumir menos energía con su procesador incorporado de 4 núcleos y 1.8 GHz.

Métodos Multipago

Acepta cualquiera de los siguientes métodos de pago: Código QR, Banda Magnética, Tarjetas IC y NFC.

Accesorios Opcionales

Base de carga inteligente

Funciona como estación de carga o enlace a equipo periférico con USB.

Estuche con Huella Digital: Active fácilmente identificación biométrica con nuestro estuche con lector de huella digital.

** Estos accesorios serán lanzados al mercado pronto. Por favor consulte un representante de ventas.*



SUNMI P2 MINI POS de Pago

NUEVO



**Equipo ultra-delgado, de pago omnicanal.
Versión Escáner**

Delgado pero poderoso

Resistente a caídas de 1.2 mts, a pesar de tener solo 15mm de ancho en su punto más delgado, además de consumir menos energía con su procesador incorporado de 4 núcleos y 1.8 GHz.

Métodos Multipago

Acepta cualquiera de los siguientes métodos de pago: Código QR, Banda Magnética, Tarjetas IC y NFC.

Motor de escaneo 2D profesional

Lectura de códigos 1D/2D, incluso códigos dañados, doblados o manchados.

Accesorios Opcionales

Base de carga inteligente

Funciona como estación de carga o enlace a equipo periférico con USB.

Estuche con Huella Digital: Active fácilmente identificación biométrica con nuestro estuche con lector de huella digital.

* Estos accesorios serán lanzados al mercado pronto. Por favor consulte un representante de ventas.



P2 MINI Especificaciones Técnicas

P2 MINI Estándar

Modelo Aprobado T5810	OS Android 9.0 Go SUNMI OS	CPU Quad-core Cortex-A53 1.8GHz	Memoria 8GB ROM+1GB RAM/ 2+16GB	Pantalla 5" HD, 1280*720, IPS Pantalla táctil capacitive de puntos múltiples	Soporte de Magcard Soporta Pistas 1/2/3, bidireccional, compilador con estándares ISO7810/7811	Soporte de IC-card Soporta tarjetas inteligentes IC, compilador con estándares ISO7816/ EMV/PBOC 3.0
NFC Trasero PBOC 3.0, ISO/IEC 14443 Tipo A&B, Tarjeta Mifare, Paypass, Paywave	Ranura de Tarjeta PSAM Ranura de tarjeta PSAM, compilador estándar ISO7816	Seguridad ANSI X9.8/ISO9564, ANSI X9.9/ISO08731, Llave maestra / Llave Sesión, Soporta 3DES RSA, SHA-256, SM2, SM3, SM4, etc.	Cámara Trasera, 5.0MP, Flash, AF, Soporta escán de código de barras 1D/2D Delantera, 0.3 MP de foco fijo, soporta escán de códigos de barras 1D/2D de pago payment (Opcional)	Batería Batería incorporada de polímero de litio, 3.8V/2500mAh	Comunicación WiFi 2.4G/5GHz, soporta IEEE 802.11 ac/a/b/g/n, soporta Hotspot I Bluetooth 5.0, soporta BLE 4G (TD-LTE / FDD-LTE) + 3G (WCDMA) + 2G (GSM / GPRS)	Pogo Pin 8 x POGO in (Opcional)
Puertos Perifereios 1 x Tipo-C soporta carga USB 2.0, OTG 1 x 3.5mm 1 x Audio-Jack	GPS GPS, AGPS	Sensor Sensor de Gravedad (Opcional), Sensor P/L (Opcional)	Botones Botón encender / apagar 2 x Función	Altavoz 1 x Altavoz 1W	Ranura de tarjeta Sim / Micro SD Opcion 1: Ranura de tarjeta Dual SIM, soporta 1.8V/3.0V Opcion 2: Ranuera de tarjeta SIM y Micro SD (hasta 32GB Max.)	
Llamada Telefónica Soporta función de llamada telefónica (Opcional)	Dimensiones (L*W*H) 144x74x15mm	Peso Equipo principal: 200g	Entorno Temp. Trabajo: 0°C ~ 45°C Temp. Almacenaje: -20°C ~ 60°C	Certificaciones PCI PTS 5.x, SRED I EMV L1 & L2 I EMV Contactless L1 I MasterCard Contactless Visa payWave I MasterCard TQM I ABECS I FCC I CE I Anatel I RoHs		

P2 MINI Tech Specs

P2 MINI Escáner						
Modelo Aprobado T5810	OS Android 9.0 Go SUNMI OS	CPU Quad-core Cortex-A53 1.8GHz	Memoria 8GB ROM+1GB RAM/ 2+16GB	Pantalla 5" HD, 1280*720, IPS Pantalla táctil capacitve de puntos múltiples	Reconocimiento de Código de barra 1D/2D Lector de Código de Barra Profesional 1D/2D (Honeywell, SUNMI o Newland)	Soporte de Magcard Soporta Pistas 1/2/3, bidireccional, compilador con estándares ISO7810/7811
Soporte de Tarjeta IC Soporta tarjeta inteligente IC, compilador con estándar ISO7816/ EMV/PBOC 3.0	NFC Trasero PBOC 3.0, ISO/IEC 14443 Tipo A&B, Tarjeta Mifare, Paypass, Paywave	Ranura de Tarjeta PSAM Ranura de tarjeta PSAM, compilador estándar ISO7816	Seguridad ANSI X9.8/ISO9564, ANSI X9.9/ISO08731, Llave maestra / Llave Sesión, Soporta 3DES RSA, SHA-256, SM2, SM3, SM4, etc.	Cámara Trasera, 5.0MP, Flash, AF, Soporta escán de código de barras 1D/2D Delantera, 0.3 MP de foco fijo, soporta escán de códigos de barras 1D/2D de pago payment (Opcional)	Batería Batería incorporada de polímero de litio, 3.8V/2500mAh	Comunicación WiFi 2.4G/5GHz, soporta IEEE 802.11 ac/a/b/g/n, soporta Hotspot I Bluetooth 5.0, soporta BLE 4G (TD-LTE / FDD-LTE) + 3G (WCDMA) + 2G (GSM / GPRS)
Pogo Pin 8 x POGO in (Opcional)	Puertos Perifereios 1 x Tipo-C soporta carga USB 2.0, OTG 1 x 3.5mm 1 x Audio-Jack	GPS GPS, AGPS	Sensor Sensor de Gravedad (Opcional), Sensor P/L (Opcional)	Botones Botón encender / apagar 2 x Función	Altavoz 1 x Altavoz 1W	Phone Call Support Phone call function (Opcional)
Ranura de tarjeta Sim / Micro SD Opcion 1: Ranura de tarjeta Dual SIM, soporta 1.8V/3.0V Opcion 2: Ranuera de tarjeta SIM y Micro SD (hasta 32GB Max.)		Dimensiones (L*W*H) 144x74x15mm (20mm para el lado del escáner)	Peso Equipo principal: 210g	Entorno Temp. Trabajo: 0°C ~ 45°C Temp. Almacenaje: -20°C ~ 60°C	Certificaciones PCI PTS 5.x, SRED I EMV L1 & L2 I EMV Contactless L1 I MasterCard Contactless Visa payWave I MasterCard TQM I ABECS I FCC I CE I Anatel I RoHs	